

CORA Ain'fo

la circulaire mensuelle du
Centre Ornithologique Rhône-
Alpes section Ain

Mai 2009

Sommaire

- 2 Chronique ornithologique de mars 2009 (A. Bernard)
- 5 Par ici la sortie ! Compte-rendu de sortie (T. Gimenez)
- 6 Atlas nationaux : protocole (A. Bernard)
- 8 Atlas nationaux : A rechercher en mai (A. Bernard)
- 9 Lézards'ticles herpéto (B. Feuvrier)
- 10 Recensement des micromammifères (F. Bulliffon, C. Cavillon)
- 12 Calendrier des prochaines activités



CORA Ain - Association d'étude et de
protection des oiseaux, mammifères,
reptiles et amphibiens

Chronique ornithologique de mars 2009

Alain Bernard

Quques mentions de **tadornes de Belon** : 2 à Marlieux le 9 ; 8 le 9, 4 le 12 et 2 le 14 à Birieux ; 2 à Villars-les-Dombes le 23 (mC). Un couple de **canards mandarins** dès le 22 à Cessy, un accouplement étant noté le 27 (pG). Rares mentions de **sarcelles d'hiver** hors Dombes : 4 le 1er à Viriat (sC), qqes données dans le Pays de Gex (hdP, pG, bP) du 8 (marais de la Versoix-Divonne-les-Bains 01/Chavannes-de-Bogis-VD, CH) au 31 (8 à Challex). Belle troupe de 105 **canards siffleurs** le 26 au Plantay (pC). De bien rares **sarcelles d'été** hors Dombes : 1 m. le 22 (bP) et le 28 (jpM) à l'Etournel (01-74), 1 couple le 31 à Challex (bP). Six **canards souchets** à Loyettes le 30 (aB). Cinq **canards pilets** le 8 (bD) à l'Etournel où 1 couple est présent du 1er au 28 (sG, jpM, bP).

Maxi. d'env. 65 **nettes rousses** le 1er sur le lac de Divonne-les-Bains (bP) ; 1 ind. le 8 à l'Etournel (jpM) où l'espèce n'est pas régulière. Deux **fuligules nyrocas** m. du 1er au 4 à Chalamont, 1 m. le à Chalamont et 1 m. à St-Paul-de-Varax le 9 (mC), 1 m. le 12 à Villars. D'assez nombreux fuligules hybrides avec des m. de **Milouin x Morillon** le 6 à Dompierre-sur-Veyle, le 13 à St-André-le-Bouchoux, le 15 à St-Paul-de-Varax, le 27 à Bouligneux ; à noter aussi des hybrides **Milouin x Nyroca** : 1 m. le 8 à St-Nizier-le-Désert, 1 fem. le 12 à Chalamont et 1 fem. le 15 à Marlieux (pC). Présence ininterrompue de **garrots à œil d'or** en Dombes du 4 (mC) au 26 (pC) avec 1 maxi. de 7 ind. à Chalamont du 12 au 14 (mC).

La **harelde** (*) de Villars-les-Dombes (v. chronique précédente) est toujours présente le 29 (pC), signant le plus long séjour de l'espèce dans l'Ain.

Quatre **macreuses brunes** imm. Le 8 à Dompierre-sur-Veyle et 1 ind. le 21 (mC, pC) sur la retenue de Coiselet (01-39) où sont observés tout le mois 4 **eiders à duvet** (mC).

Des **perdrix rouges** notées à Ambronay et St-Maurice-de-Rémens (aB). Deux **faisans vénérés** m. le 1er à St-Paul-de-Varax (aL).

Un **grèbe jougris** (*) le 8 à Dompierre-sur-Veyle (pC). Huit **grèbes à cou noir** le 12 à Villars-les-Dombes (tG).

Net passage de **grands cormorans** en plaine de l'Ain du 14 (maxi. de 150 à Meximieux) au 30

(aB).

Trente trois **bihoreaux gris** dont plusieurs sur des nids bien avancés le 7 à Villars-les-Dombes (pC). Maxi. de 18 **aigrettes garzettes** le 12 à Versailleux (mC). En Dombes, 105 **grandes aigrettes** à St-André-sur-Vieux-Jonc et 1ers oiseaux nuptiaux à Bouligneux le 8 (pC). Ailleurs, en dehors des oiseaux (1-2 sur chaque site) régulièrement observés à l'Etournel et aux marais de la Versoix, 1 le 1er (sG) et 2 le 14 (rF) à Cessy, 1 à Lagnieu le 30 (aB). Premier **héron pourpré** le 22 à Villars-les-Dombes (Coraa).



Hérons gardeboeufs (P. Cruzier)

Vingt **cigognes blanches** le 11 à Viriat (sC), 35 migratrices à Marlieux le 12 et 14 le 14 à St-Paul-de-Varax (mC), env. 19 le 15 à Ferney (Di). Deux **cigognes noires** ad. le 31 à Jujurieux (aB).

Un **milan royal** à Versailleux (gM) et 1 à Ars-sur-Formans (aL) le 1er, faible passage à Château-Gaillard du 4 au 18 (aB), 10 à Lancrans et 2 à Confort le 5 (mA), 1 le 9 à Chavannes-sur-Suran (jdJ), 16 le 13 à Ferney (pG), 2 au Fort-l'Ecluse (01-74) (iCG) et 1 à Mionnay (aL) le 15, 3 le 16

à Grand-Corent (jdJ), 1 le 22 à Challex (sL), 1 le 23 à Corveissiat (jdJ), 1 le 26 à Ars-sur-Formans (aL). Un **milan noir** le 1er à Viriat (sC), 3 le 7 au Fort-l'Écluse (jIC) ; Alors que l'espèce devient d'observation quotidienne dans le Pays de Gex à partir du 12 (info bP), il n'en est pas de même ailleurs puisqu'elle n'est bien représentée en plaine de l'Ain qu'à partir du 28. Faible passage de **busards des roseaux** du 21 au 30 en plaine de l'Ain (aB), 1 à l'Étournal le 29 (jpM), 2 le 31 à Thoiry (sG). Deux premiers **circaètes** le 23 à Corveissiat (jdJ) puis 1 le 31 à Seyssel (01-73-74) (eG).

La **buse pattue** (*) de Marlieux (v. chronique précédente) est toujours présente le 11 (pC), signant le plus long séjour de l'espèce dans l'Ain.



Buse pattue (P. Crouzier)

Premiers **balbuzards pêcheurs**, des isolés, le 20 à Jasseron (mC), le 21 à Leyssard (pC), etc.

Une troupe de 90 à 100 **grues cendrées** le 10 à St-Maurice-de-Beynost (bS) puis 65 en vol le 9, 16 posées le 9 et le 14 (mC), 13 le 20 (pC) et 33 le 22 (Coraa) à Villars-les-Dombes.

Trois 1ères **échasses blanches** le 22 à Birieux (pC).

Cris d'**oedicnèmes criards** le 23 à Ars-sur-Formans et chant le 26 à Misérieux (aL).

Premier **petit gravelot** le 1er à St-Denis-les-Bourg (pC) puis 8 à Villars-les-Dombes le 15 (tG), 5 le 20 à Villeneuve (aL), etc ; présence sur un site de nidification dès le 26 à Crozet. Vingt **vanneaux huppés** en halte migratoire le 9 à Versonnex (bP).

Quques assez rares **combattants** : 1 le 1er à St-Germain-sur-Renon (gM), 4 le 14 à Versailleux, 36

le 23 et 13 le 26 à St-Paul-de-Varax (mC).

Une **bécassine sourde** (*) à St-Denis-les-Bourg du 14 au 22 (pC). Hors Dombes où 1 maxi. de 21 **bécassines des marais** est noté le 20 à Villeneuve (aL), l'espèce n'est notée que dans le Pays de Gex : 1 le 22 à l'Étournal, 5 les 23 et 27 à Farges (bP), obs. régulières à Thoiry (sG) et aux marais de la Versoix (hdP). Belles troupes de 72 **courlis cendrés** le 1er à St-Germain-sur-Renon (gM), de 67 le 6 à Marlieux (pC) et de 71 ind. à St-Paul-de-Varax le 12 (mC). Premier **chevalier gambette** le 15 à St-Nizier-le-Désert (pC). Deux chevaliers arlequins le 23 à St-Paul-de-Varax. Maxi. de 21 **chevaliers culblancs** le 26 à Birieux (mC) ; hors Dombes, l'espèce est très peu signalée : 1 le 22 aux Marais de la Versoix (hdP), 1 le 27 à Farges (bP), 1 le 29 à Thoiry (sG).

Un **goéland brun** de 1er hiver à Viriat le 7, en compagnie du goéland pontique (*) de février (v. chronique précédente), 1 imm. le 12 à St-Nizier-le-Désert (mC) et une troupe remarquable pour l'Ain de 38 ind. sur 1 labour le 20 à Ars-sur-Formans (aL).

Cinq 1ères **guifettes moustacs** le 29 à Marlieux (pC).

Faible maxi. de 250 **pigeons ramiers** le 13 à Villeneuve ; construction de nid le 31 à Ars-sur-Formans (aL). Deux **pigeons colombins** en migration le 14 à Pougny (jIC).

Premier **coucou gris** et chant le 31 à Ambérieu-en-Bugey (dP).

Deux **chevêches** le 13 à Ambérieu-en-Dombes (aL).

Hors des sites « classiques » : 2 puis 1 **pic noir** à Garnerans les 3 et 15 (aL) et 1 le 30 à Replonges (bP) : nouvelle commune pour l'espèce dans l'Ain ?

Deux 1ers **martinets à ventre blanc** le 20 à Birieux (pC) ; suivants le 29 à l'Étournal (8 ind-jpM) et à Ars-sur-Formans (2 ind-aL). Deux 1ers **martinets noirs** le 29 à St-Denis les-Bourg (pC).

Premières **alouettes lulus** de retour sur les sites de nidification le 1er à Farges (sG, bP) et St-Martin-du-Mont (aL), le 2 à Confort (mA).

Quatre **hirondelles des rochers** le 8 à Matafelon-Granges (jdJ), 3 le 11 à Ambérieu-en-Bugey (aB), 3 le 12 à Lancrans (mA), 1 le 16 à Cize (jdJ), etc. Trois 1ères hirondelles de rivage le 28 à l'Étournal (jpM). Première **hirondelle rustique** le 8 aux marais de la Versoix (jIL), puis le 9 à Chavannes-sur-Suran (mC), suivantes le 12 (1 ind.) à Charnoz (aB), le 14 (1 ind.) à Villars-les-Dombes (tG), plu-

sieurs le 15 à l'Étournal

(sG) et aux marais de la Versoix (hdP), 2 le 16 à Cize (jdJ), etc. Première **hirondelle de fenêtre** le 15 aux marais de la Versoix (hdP), le 25 à l'Etournel ; des sites de nids sont déjà visités le 26 à St-Genis-Pouilly (bP) et le 30 à Château-Gaillard (aB).

Une **bergeronnette de Yarrell** (*), race britannique de la B. grise, fem. le 22 à St-Denis-les-Bourg (pC). Deux 1ères **bergeronnettes printanières** le 28 à l'Etournel (jpM). Une bergeronnette des ruisseaux le 31 à Châtillon-sur-Chalarnonne (aL).

Trois **jaseurs boréaux** (*) le 15 à Flaxieu (oW).

Deux **accenteurs alpins** le 7 au Fort l'Ecluse (mlC).

Premiers chants de **rougequeue noirs** le 13 à Thoiry (sG), le 14 à Ars-sur-Formans (aL), observations quotidiennes dans le Pays de Gex à partir du

16 (sG), etc. Premiers **tariers pâtres** le 1er à Farges puis l'espèce devient régulière dans le Pays de Gex à partir du 7 (sG) ; ailleurs, pourtant, retour seulement le 13 à Viriat (sC), le 14 à Ars-sur-Formans (3 ind.-aL), le 17 à Château-Gaillard, etc. Faible présence de **grives litornes** à Château-Gaillard le 7. Net passage de **grives musiciennes** jusqu'au 6 à Château-Gaillard (aB) et au moins 400 migratrices en 40 mn à St-Denis-les-Bourg le 16 (pC). Deux **grives mauvis** le 3 à Château-Gaillard (aB) et 3 dernières le 29 à l'Etournel (sG). Deux dernières **grives draines** hivernantes le 13 à Château-Gaillard (aB).

Une **bouscarle** chanteuse à Villars-les-Dombes le 1er (gM). Premier **phragmite des joncs** le 26 à St-Nizier-le-Désert (pC). Premiers chants de **fauvette à tête noire** le 14 à Ars-sur-Formans (aL), le 18 à Château-Gaillard (aB) et Lancrans (3 chanteurs-mA). Premiers chants de **pouillots véloces** le 8 à l'Etournel, presque quotidiennement dans le Pays de Gex dès le 11 (sG), le 13 en Dombes (tG), le 16 à Château-Gaillard (aB). Un **pouillot fitis** précoce le 19 aux marais de la Versoix (oS) puis des chanteurs le 26 à St-Paul-de-Varax (pC), le 30 à St-Maurice-de-Gourdans (aB), le 31 (3 ind.) à Challex (bP).

Le dernier **tichodrome** hivernant au Fort l'Ecluse est noté le 15 (iCG) ; premier en plumage nuptial complet le 31 à St-Rambert-en-Bugey (dP)

Une **pie-grièche grise** le 1er à Divonne-les-Bains (jcG), 1 à Lapeyrouse le 6 (pC), 1 le 8 à Farges (bP), 1

à l'Etournel (sG) et 1 à Péron (aC) le 15.

Parades nuptiales de **geais des chênes** notées à Château-Gaillard à partir du 12. Env. 300 **corneilles noires** au dortoir à Bellegarde-sur-Valserine le 9. Qques **corneilles mantelées** (*) pures ou hybrides : 1 pure le 12 à St-Maurice-de-Rémens et le 27 à Château-Gaillard ; 1 hybride, appariée à 1 corneille noire, le 30 à St-Vulbas (aB).

Une **niverolle alpine** au Poizat le 8 (info rR).

Encore 1 troupe d'env. 200 **pinsons des arbres** le 31 à St-Jean-le-Vieux (aB). Une troupe de 450 **pinsons du Nord** le 6 à Condeissiat (pC) et 5 derniers le 27 à Péron (bP). Premier chant de **serin cini** le 22 à Chaleins puis arrivée d'une troupe à Villars-les-Dombes (tG) et bonne présence dans le Pays de Gex (bP) le 26. Encore 25 **tarins des aulnes** le 30 à Loyettes (aB). Maxi. d'au moins 90 **linottes mélodieuses** le 2 à Farges (bP) ; à noter aussi 20 ind. le 11 à Ars-sur-Formans (aL). Deux **sizerins cabarets** le 1er à St-Denis-les-Bourg (pC). Présence de **grosbecs** tout le mois à Lancrans avec 1 maxi. de 40 le 16 (mA).

Premier chant de **bruant jaune** le 1er à Versailleux (gM). Un **bruant fou** le 8 à Farges (bP). Premier **bruant des roseaux** chanteur le 20 à Garnerans où le premier **bruant proyer** chanteur est entendu à la même date (aL) puis 2 le 22 à Château-Gaillard (aB).

Abréviations :

mA = M. ARROT, aB = A. BERNARD, jIC = J.L. CARLO, iCG = I CATTIN GASSER, aC = A. CHAPPUIS, mlC = M. & L. CHOPARD, sC = S. COLLET, Coraa = CORA Ain, mC = M. CROUZIER, pC = P. CROUZIER, Di = famille DITTMAR, bD = B. DUPONT, rF = R. FRENE, sG = S. GARDIEN, eG = E. GFELLER, tG = T. GIMENEZ, pG = P. GRASSOT, jcG = J.C. GUIGNARD, jdJ = J.D. JAGA, aL = A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, jIL = J.L. LOIZEAU, jpM = J.P. MATÉRAC, gM = G. MURIN, bP = B. PIOT, hdP = H. du PLESSIX, dP = D. POMMIER, rR = R. RUFER, oS = O. SCHÄR, bS = B. SONNERAT, oW = O. WAILLE.

Ad. = adulte (s), env. = environ, fem. = femelle, imm. = immature, ind. = individu, info. = information recueillie par, m. = mâle(s), maxi = maximum, obs. = observation(s), qqes = quelques, St(e) = Saint(e), v. = voir.

(*) = sous réserve d'homologation régionale ou nationale

Par ici la sortie !
 Compte-rendu de la sortie du 22 mars 2009
 Thérèse Gimenez

La dernière sortie du CORAAin s'est déroulée à mon point de vue, sous le signe du rythme.

Rythme, un rien cocasse de la Ronde des Légumes, chantée et dansée sur le parking du Parc des Oiseaux, par 10 ornithos transis à l'instigation du fameux groupe Crouzier and Brother.

Rythme sans pitié des bourrasques du vent du Nord, qui malgré un soleil chaleureux nous frigorifiait.

Rythme à deux temps de la prestation de la harelde boréale, présente sur l'étang Orset, depuis le 22 Février, et qui sans cesse apparaissait et disparaissait à nos yeux accompagnée de nos cris synchrones :

-elle a plongé ! , elle est sortie ! , elle a plongé ! , elle est sortie !

Rythme encore, plus envolé, de la danse des grues cendrées, une trentaine vers Terment, profitant d'une halte migratoire, pour orchestrer leurs préliminaires amoureux

Rythme enfin d'une nuée de pinsons, plusieurs centaines se mouvant avec grâce, sur un tempo ondulatoire dans un synchronisme parfait.

Et pour finir rythme saccadé des chevaliers Qblancs qui guignaient de la queue en compagnie de bécassines des marais marquant la mesure de leur bec effilé.

Bien sûr d'autres oiseaux nous ont gratifiés de leur présence plus ou moins musicale :

-quelques passereaux tels que bergeronnettes grises, bruants des roseaux, pouillots véloces, une mésange boréale et trois linottes très mélodieuses

-outre les limicoles déjà cités et sous un éclairage parfait, les trois premières échasses de la saison et de nombreux vanneaux découverts au bout d'un passage très clouté

-des rapaces pas très nombreux : un ou deux éperviers, un faucon crécerelle, quelques buses et surtout un busard saint-martin et un busard des roseaux se montrant sous leur meilleure apparence

-nombreuses espèces de canards : cols-verts, milouins, morillons, souchets, pilets, chipeaux, nettes rousses, tadornes de Belon, sarcelles d'été et sarcelles d'hiver, tous mis en valeur par leur plumage nuptial.

-et toujours fidèles à nos étangs dombistes les grèbes, les mouettes, les aigrettes, les oies, les foulques, les hérons dont notre premier pourpré et un rat musqué facétieux qui disparut trop tôt .

Merci à tous pour cette première sortie de printemps bien appréciée malgré un froid de canard.

Atlas nationaux des oiseaux nicheurs et hivernants

Circulaire n°2

Alain Bernard

La mise en place de l'enquête sur les oiseaux nicheurs dans l'Ain se poursuit. Pour rassurer le coordinateur départemental, il serait bien que vous lui confirmiez votre participation, même modeste, à cette étude. Il pourra aussi répondre à vos éventuelles interrogations sur son déroulement pratique.

Nous nous sommes aperçus que l'observation d'un accouplement ne rentrait dans aucune rubrique. La coordination nationale préconise de considérer qu'il s'agit d'une parade nuptiale, donc d'une nidification probable (indice n°05). La grille ci-dessous tient compte de ces indications.

Le cas des populations de pigeons domestiques a soulevé aussi quelques interrogations. Si le CORA région voudrait que l'on tienne compte de ces oiseaux, la coordination nationale nous a clairement précisé qu'une cartographie de ces populations ne serait pas effectuée dans le cadre de l'atlas. Vous pouvez donc faire comme bon vous semble.

Nidification possible	Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
	Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.
Nidification probable	Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
	Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'1 individu au même endroit.
	Parades nuptiales, accouplement.
	Fréquentation d'un nid potentiel.
	Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
	Présence de plaques incubatrices.
	Construction d'un nid, creusement d'une cavité.
Nidification certaine	Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
	Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu durant l'enquête).
	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
	Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n'ayant pu être examiné) ou adulte en train de couvrir.
	Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
	Nid avec œuf(s).
	Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

Ci-après figurent quelques adresses Internet utiles :

alain.bernard0371@orange.fr pour tout problème rencontré

<http://coraregion.free.fr> pour saisir en ligne vos observations

<http://atlas-ornitho.fr> pour tout renseignement sur cette enquête nationale

Atlas nationaux des oiseaux nicheurs et hivernants

A rechercher en mai

Alain Bernard

Non passereaux

Pour les oiseaux d'eau, mai marque l'apparition des premières familles chez plusieurs espèces : Oie cendrée (le meilleur mois pour celle-ci), Cygne, Colvert, Grèbe huppé, Bihoreau, Hérons cendré et pourpré, Cigogne blanche, Foulque, limicoles, entre autres. Il faudra attendre juin, voire juillet, pour les pics d'éclosion des autres espèces.

Attention : mai se caractérise souvent par une phase erratique pour le Crabier et l'Echasse, pour ne citer que les plus fréquents. Dans les zones de marais, cherchez les manifestations territoriales des blongios, d'éventuels hiboux des marais, marouettes et sternes pierregarins (attention aux migrateurs !), les nids de busards des roseaux, les poussins de mouettes rieuses.

Dans les zones de plaine, on recherchera les premières familles d'oedicnèmes et de courlis et les premiers chants des cailles, la localisation des nids de busards, les cantonnements d'engoulevants et de petits ducs. Dans les milieux bocagers, apparaissent les faucons hobereaux, les tourterelles des bois, les coucous et les premiers poussins de moyens ducs. En altitude, ce sont les derniers cantonnements des gélinottes et téttras.

Passereaux

Si toutes les espèces sont désormais de retour, il convient d'être prudent avant de considérer tous les individus observés, même des chanteurs, comme des nicheurs locaux ! Certaines espèces (Locustelle tachetée, Fauvette babillarde, Rousserolle verderolle, etc.) sont même des spécialistes de

ces cantonnements temporaires avant une brusque disparition.

Les zones les plus élevées sont maintenant accessibles aux oiseaux et l'ensemble du département peut donc être prospecté à partir de mai. Bon courage !

Conseils

Même s'il n'est alors pas toujours facile de distinguer le chant des « solistes » au sein du chœur général, il est plus « rentable » de prospecter en début de journée ou en fin de soirée qu'aux heures où le soleil est au zénith.

N'oubliez pas trop longtemps vos observations au fond de votre carnet. Il n'est jamais agréable de voir disparaître quelques semaines ou des mois entiers de terrain en même temps que votre carnet. 'Chat échaudé craignant l'eau froide', j'ai pris l'habitude de reporter sur des fiches, maintenant de saisir informatiquement, mes données le plus souvent au jour le jour. Essayez d'en faire de même ; vous verrez rapidement que ce qui peut paraître astreignant ne l'est pas tant que cela et évite bien des déboires.

Lézards'ticles herpéto

la chronique des amphibiens et des reptiles

Benoît Feuvrier

circulaire CORA Ain - mai 2009

Depuis plusieurs années, les populations d'amphibiens traversent à l'échelle mondiale une crise sans précédent.

En moins de 30 ans, plus 120 espèces semblent s'être éteintes et 435 ont fortement régressé. Aujourd'hui, près d'un tiers des 6.000 espèces d'amphibiens recensées dans le monde sont menacées d'extinction. A titre de comparaison, un oiseau sur huit et un mammifère sur quatre possèdent un niveau de vulnérabilité comparable. L'un des responsables de ce déclin est une maladie infectieuse émergente, la **Chytridiomycose**, provoquée par le fungus pathogène *Batrachochytrium dendrobatidis*. La Grenouille taureau introduite en France (dans le Loir-et-Cher, en Dordogne et en Gironde) est porteuse de *B. dendrobatidis*. Les premiers cas de mortalité associés à cette maladie sont actuellement observés dans les Pyrénées chez la Salamandre tachetée et l'Alyte accoucheur.

A ce jour, les connaissances concernant les maladies des amphibiens en France (Chytridiomycose, Ranavirus...) sont très limitées.

Dans de nombreuses régions, des amphibiens disparaissent sans que les causes de leur mort soient clairement établies et il est possible que des mortalités massives d'amphibiens surviennent tout en passant inaperçues.

Votre collaboration est donc fondamentale pour mieux connaître la situation de ces maladies en France et ainsi préserver la batrachofaune locale.

Si vous observez (ou avez observé au cours des années précédentes) des mortalités d'amphibiens, sans causes apparentes, merci de le signaler le plus rapidement possible.

Page web à visiter : http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/a_savoir/alerte_amphibien

Publication : Proposition d'un protocole d'hygiène pour réduire les risques de dissémination d'agents infectieux et parasitaires chez les amphibiens lors d'intervention sur le terrain (<http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr/Dossiers/06.Dejean%20et%20al.pdf>)



Crapaud commun (B. Feuvrier)

Recensement des micromammifères

Francisque Bullifon, Cyril Cavillon

Le CORA Faune Sauvage met en place un réseau de recensement des micromammifères dans le département de l'Ain. À ce jour, les connaissances concernant les espèces d'insectivores (musaraignes, taupe et hérisson) et de rongeurs (campagnols, mulots, souris, loirs...) restent très faibles dans notre département ! Chose étonnante quand on sait que toutes ces espèces discrètes constituent la première ressource alimentaire de nos rapaces et prédateurs terrestres !

Le but de cet inventaire consiste à alimenter un atlas des micromammifères de la région Rhône-Alpes.

Cette étude à grande échelle sera possible grâce à l'analyse des restes osseux contenus dans les pelotes de réjection de chouette effraie. Chaque adhérent peut donc mettre sa pierre à l'édifice en collectant ces pelotes !

Vous pouvez les trouver sur le lieu de nidification des effraies que vous connaissez et nous les faire parvenir (soit par le CORA Ain, soit en nous appelant directement).

Pour les plus motivés, vous trouverez une affiche ci-joint que vous pouvez placarder dans les commerces locaux afin de découvrir de nouveaux sites de nidification de la dame blanche.

Des sessions de formations à la détermination des crânes de micromammifères pourront être organisées auprès des adhérents du CORA Ain qui en émettent le souhait.

Enfin, vous pouvez aussi nous envoyer des photographies des petits mammifères morts ou vivants que vous pouvez trouver au bord des chemins, dans vos pièges à taupes ou dans la gueule de vos chats... Un document ci-joint explique la méthode à suivre.

Pour toutes autres informations concernant les micromammifères de l'Ain, n'hésitez pas à nous contacter.

Réseau Micromammifères / CORA Faune Sauvage
Correspondants pour le département de l'Ain
Francisque BULLIFFON, Cyril CAVILLON
Rezomicromam@live.fr
06 70 10 89 02
06 30 20 42 57

COMMENT PRENDRE DES PHOTOS DES MICROMAMMIFÈRES ?

(cadavre ou individu capturé)

Au fil de vos ballades (ou des cadeaux de votre chat), il arrive de trouver un cadavre de musaraigne ou de rongeur le long des routes et des chemins. Ces découvertes sont importantes car la plupart des espèces de petits mammifères peuvent être déterminés à partir de photographies.

Il suffit de prendre une vue de profil et une vue de dessous afin de mettre en valeurs les caractères suivants :

- Les oreilles (visibles ou poilues). N'hésitez pas à faire un gros plan sur l'oreille si vous le pouvez !
- La couleur du pelage et les délimitations des coloris.
- La taille du corps et de la queue (règle posée en dessous ou autre objet dont vous pouvez me communiquer la taille comme un briquet, des allumettes, un couteau...)

Envoyez les moi par mail (en précisant la date et le lieu de la découverte) et je vous communiquerai le nom de votre trouvaille si vous le souhaitez.

Merci de votre contribution et n'oubliez pas que les taupes et les hérissons nous intéressent aussi!

Cordialement,

Réseau micromammifères / CORA Faune Sauvage
- Département de l'Ain -
Cyril Cavillon : 06 70 10 89 02
Rezomicromam@live.fr

Quelques exemples :

Campagnol terrestre



Musaraigne couronnée



Calendrier

Les prochaines activités du CORA Ain

Mai

VENDREDI 15 :

20h30 Réunion à Châtillon-sur-Chalaronne

DIMANCHE 17 :

De Nantua à Oyonnax

Prospections de ce secteur peu connu, pour le nouvel atlas national des oiseaux nicheurs.
RDV à 7 heures sur le parking du bout du lac, côté Nantua

Juin

VENDREDI 5 :

20h30 Réunion à Châtillon-sur-Chalaronne

DIMANCHE 14 :

Plateau de Retord et Valromey

Prospections de ce secteur peu connu, pour le nouvel atlas national des oiseaux nicheurs.
Le RV sera précisé dans la circulaire et sur le site du CORA Ain

CORA Ain

Association d'étude et de protection des oiseaux,
mammifères, reptiles et amphibiens

Centre culturel de la Dombes

Place St Vincent de Paul - 01400 Chatillon-en-Chalaronne

coraain@yahoo.fr <http://cora01.free.fr>